

**Листок-вкладыш – информация для пациента****Облепиховое масло, масло для приема внутрь, местного и наружного применения**

Действующее вещество: облепихи крушиновидной плодов масло.

**Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.**

- Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

**Содержание листка-вкладыша**

1. Что из себя представляет препарат Облепиховое масло, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Облепиховое масло.
3. Применение препарата Облепиховое масло.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Облепиховое масло.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

**1. Что из себя представляет препарат Облепиховое масло, и для чего его применяют**

Препарат Облепиховое масло содержит облепихи крушиновидной плодов масло, оказывает ранозаживляющее действие.

**Показания к применению**

Препарат Облепиховое масло применяется в комплексной терапии в качестве ранозаживляющего средства при поражениях кожи и слизистых оболочек: в гастроэнтерологии – язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки у взрослых и детей в возрасте от 12 до 18 лет; в гинекологии – кольпит (*воспаление слизистой оболочки влагалища*), эндоцервицит (*воспаление слизистой оболочки канала шейки матки*), эрозия шейки матки (*появление язвенных дефектов на слизистой оболочке шейки матки*) у взрослых; в оториноларингологии – послеоперационные раны с целью ускорения заживления у взрослых и детей; в проктологии – наружный геморрой (*патологическое расширение кровеносных сосудов прямой кишки с образованием кровоточащих узлов*), трещины прямой кишки у взрослых и детей; в хирургии – для стимуляции репаративных процессов при раневых повреждениях кожи, лучевых поражениях, ожогах у взрослых и детей.

### **Способ действия препарата Облепиховое масло**

Препарат Облепиховое масло стимулирует заживление различных повреждений кожи и слизистых оболочек (раневых, лучевых, ожоговых, язвенных). Фармакологическое действие обусловлено наличием в препарате каротина (провитамина А), токоферолов (витамина Е) и других жирорастворимых веществ.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

## **2. О чем следует знать перед применением препарата Облепиховое масло**

### **Противопоказания**

#### **Не применяйте препарат Облепиховое масло:**

- если у Вас аллергия на действующее вещество или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- наружно и местно, если у Вас есть профузное (*продолжительное и обильное*) кровотечение или присутствует обильное гнойное отделяемое из раны;
- внутрь, если у Вас есть какое-либо из следующих заболеваний: холецистит (*воспаление желчного пузыря*), холангит (*воспаление желчных протоков*), панкреатит (*воспаление поджелудочной железы*), холелитиаз (*камни в желчном пузыре*), гепатит (*воспаление печени*);
- ректально (*в прямую кишку*), если у Вас диарея.

### **Особые указания и меры предосторожности**

Перед применением препарата Облепиховое масло проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Следует с осторожностью применять препарат внутрь:

- если Вы беременны (см. подраздел «Беременность, грудное вскармливание и фертильность»);
- если Вашему ребенку (если лечение требуется ему) от 12 до 18 лет.

Лечение препаратом проводится под наблюдением врача.

### **Дети и подростки**

Не давайте препарат Облепиховое масло внутрь детям в возрасте до 12 лет. Не применяйте препарат по гинекологическим показаниям у детей в возрасте от 0 до 18 лет.

### **Другие препараты и препарат Облепиховое масло**

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

Нет данных о взаимодействии с другими препаратами.

### **Беременность, грудное вскармливание и фертильность**

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Ваш лечащий врач примет решение о необходимости применения препарата Облепиховое масло, если Вы беременны или кормите грудью.

### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

Препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

### **3. Применение препарата Облепиховое масло**

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

#### **Рекомендуемая доза**

При поражениях кожи в виде масляных повязок. На предварительно очищенный от некротических (*омертвевших*) тканей участок кожи наносят облепиховое масло, а затем накладывают ватно-марлевую повязку, которую меняют через день. Лечение проводят до появления грануляций (*новой ткани, образующейся при заживлении ран*).

При кольпите, эндоцервиците, эрозии шейки матки, наружном геморрое, трещинах прямой кишки применяют в виде тампонов, обильно пропитанных облепиховым маслом. Курс лечения при кольпите составляет 10–15 процедур; эндоцервиците, эрозии шейки матки – 8–12 процедур; при наружном геморрое, трещинах прямой кишки – 5–7 процедур. В оториноларингологии – при тимпанопластике (*операция по восстановлению слуха*), после обработки раны антибиотиками, тампонами, обильно пропитанными облепиховым маслом, тампонируют раневую поверхность. Курс лечения составляет 7–10 процедур.

При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки принимают по 1 чайной ложке 2–3 раза в день в течение 3–4 недель.

#### **Применение у детей**

По всем заявленным показаниям (см. подраздел «Показания к применению»), кроме гинекологических, режим дозирования у детей (в гастроэнтерологии – у детей в возрасте от 12 до 18 лет) соответствует режиму дозирования у взрослых. Препарат не применяется по гинекологическим показаниям у детей в возрасте от 0 до 18 лет.

#### **Путь и (или) способ введения**

Наружно, местно, внутрь.

#### **Если Вы применили препарата Облепиховое масло больше, чем следовало**

При применении препарата в соответствии с листком-вкладышем передозировка маловероятна. Если Вы случайно приняли внутрь слишком много препарата Облепиховое масло, **обратитесь к врачу**. По возможности покажите врачу упаковку препарата Облепиховое масло.

#### **Если Вы забыли применить препарат Облепиховое масло**

Если Вы забыли применить препарат Облепиховое масло, не принимайте (не наносите) двойную дозу для компенсации пропущенной, примите (нанесите) следующую дозу в обычное время.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

#### 4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, Облепиховое масло может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

**Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):**

- сильный зуд кожи, появление сыпи или волдырей – признаки аллергических реакций;
- ощущение жжения (при наружном и местном применении);
- ощущение горечи во рту (при приеме внутрь);
- диарея (при приеме внутрь);
- схваткообразная боль в правом подреберье, вызванная спазмом желчного пузыря или желчных протоков (*желчная колика*) (при приеме внутрь).

#### Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

#### Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Тел.: +7 800 550-99-03

Эл. почта: [pharm@roszdravnadzor.gov.ru](mailto:pharm@roszdravnadzor.gov.ru)

<https://www.roszdravnadzor.gov.ru>

#### Республика Казахстан

РГП на ПХВ «Национальный Центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

010000, г. Астана, район Байконур, ул. А. Иманова, 13 (БЦ «Нурсаулет 2»)

Тел.: +7 7172 235-135

Эл. почта: [pdlc@dari.kz](mailto:pdlc@dari.kz)

<https://www.ndda.kz>

#### 5. Хранение препарата Облепиховое масло

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на этикетке флакона, бутылки и картонной пачке после слов «Годен до».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните препарат в защищенном от света месте при температуре не выше 15 °С.

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

## **6. Содержимое упаковки и прочие сведения**

### **Препарат Облепиховое масло содержит**

Действующим веществом является облепихи крушиновидной плодов масло.

Каждые 100 мг содержат 60 мг облепихового масла концентрата (с содержанием суммы каротиноидов, в пересчете на  $\beta$ -каротин, 300 мг%).

Прочим ингредиентом (вспомогательным веществом) является подсолнечника масло.

### **Внешний вид препарата Облепиховое масло и содержимое упаковки**

Препарат представляет собой масло для приема внутрь, местного и наружного применения.

Маслянистая жидкость оранжево-красного цвета с характерным запахом. Допускается незначительный осадок, растворяющийся при нагревании до 40 °С.

По 30, 50, 100 мл во флаконы или бутылки темного стекла, укупороенные колпачками-крышками или полимерными крышками укупорочно-навинчиваемыми с контролем первого вскрытия. На флаконы или бутылки темного стекла наклеивают этикетку из самоклеящихся материалов.

Каждый флакон или бутылку темного стекла вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

### **Держатель регистрационного удостоверения и производитель**

*Российская Федерация*

АО «Алтайвитамины»

659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, д. 69

Тел.: +7 (3854) 338-719, +7 (3854) 326-948

Факс +7 (3854) 326-943

Эл. почта: office@altayvitamin.ru

**За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:**

*Российская Федерация, Республика Казахстан*

АО «Алтайвитамины»

659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, д. 69

Тел.: +7 (3854) 337-514

Телефон горячей линии: +7 800 200 89 88

Эл. почта: saraeva.n@altayvitamin.ru

### **Листок-вкладыш пересмотрен**

### **Прочие источники информации**

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза <https://eec.eaeunion.org/>