

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

УНДЕВИТ

наименование лекарственного препарата

Регистрационный номер:

Торговое название: Ундевит

Группировочное название: Поливитамины

Лекарственная форма: Драже

Состав на одно драже.

Активные субстанции:

Аскорбиновая кислота	- 0,075000 г
Никотинамид	- 0,020000 г
Альфа-токоферола ацетат (витамин Е)	- 0,010000 г
Рутин	- 0,010000 г
Кальция пантотенат	- 0,003000 г
Пиридоксина гидрохлорид	- 0,003000 г
Тиамин гидрохлорид	- 0,002000 г
Рибофлавин	- 0,002000 г
Ретинола пальмитат (витамин А)	- 0,001817 г
	(3300 МЕ)
Фолиевая кислота	- 0,000070 г
Цианокобаламин	- 0,000002 г

Вспомогательные вещества:

Сахароза (сахар)	- 0,772612 г
------------------	--------------

Патока крахмальная	- 0,049350 г
Мука пшеничная	- 0,049200 г
Тальк	- 0,001380 г
Подсолнечника масло	- 0,000260 г
Воск пчелиный	- 0,000260 г
Ароматизатор пищевой «Апельсин 508»	- 0,000049 г
Масса драже:	- 1,000 г

Описание: Драже шарообразной формы желто-оранжевого цвета со слабым характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: Поливитамин

Код АТХ: [A11BA]

Фармакологические свойства

Фармакологическое действие препарата обусловлено свойствами витаминов, входящих в его состав. Основанием для сочетания в препарате Ундевит витаминов группы А, В, Е, С и Р является синергизм их физиологического действия на организм, при этом важно не только наличие тех или иных витаминов, но и их количественное соотношение.

Показания к применению

Применяют для профилактики и лечения гиповитаминоза, развивающегося на фоне перечисленных состояний: при применении антибиотиков, в период выздоровления после перенесенных заболеваний, при повышенных физических и умственных нагрузках; для улучшения обмена веществ в пожилом и старческом возрасте.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст, беременность I триместр.

С осторожностью применять при тяжелых поражениях печени, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Применение препарата в период беременности и кормления грудью

Одно драже обеспечивает восполнение суточной потребности витаминов, необходимых для нормального развития плода и поддержания здоровья беременной женщины.

Способ применения и дозы

Применяют внутрь после еды. С целью профилактики гиповитаминозов рекомендуется взрослым по 1 драже в сутки.

В период выздоровления, для улучшения обмена веществ, при повышенных физических и умственных нагрузках 2-3 драже в сутки.

Курс лечения 20-30 дней. Перерывы между курсами 1-3 месяца.

Повторные курсы по рекомендации врача.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

Симптомы острой передозировки витамином А (развиваются через 6 ч после приема в дозе от 300 000 ЕД до 1 млн ЕД однократно): сонливость, вялость, диплопия, головокружение, сильная головная боль, тошнота, тяжелая рвота, диарея, раздражительность, остеопороз, кровотечение из десен, сухость и изъязвление слизистой оболочки полости рта, шелушение губ, кожи (особенно ладоней), возбуждение, спутанность сознания. Клиника обратима. Лечение: отмена препарата; симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не рекомендуется одновременный прием других поливитаминных комплексов во избежание передозировки.

Особые указания

Возможно окрашивание мочи в желтый цвет, что совершенно безвредно и объясняется наличием в препарате рибофлавина.

На скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами не влияет.

Форма выпуска

Драже. По 50 драже в банки полимерные.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше + 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

1 год.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель/организация, принимающая претензии по качеству

ЗАО «Алтайвитамины»,

Адрес: 659325, Россия, г. Бийск, ул. Заводская, 69

Телефон: (3854) 326-946, 338-719

Факс: (3854) 327-640

Генеральный директор

ЗАО «Алтайвитамины»

Кошелев Ю.А.